



شرکت تولید رینگ سایپا

فرم مناقصه محدود

شماره مناقصه: ۰۴۱۱۰۶

تاریخ مناقصه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷

مشخصات فروشنده:

نام / شرکت:

کد ملی / کد اقتصادی:

کد پستی:

آدرس:

تلفن:

ردیف	شرح کالا/خدمات	مشخصات	واحد	مقدار	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	وزنه بالانس چسبی آهنی		کیلو گرم	۹۴،۲۰۰	عدد	عدد
					حروف	حروف

جمع کل (ریال):

تخفیف (ریال)

۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)

قابل پرداخت (ریال)

محل تحویل: در محل کارخانه تهران

مدت زمان تحویل:

شرایط پرداخت: ۳۰ روزه

میزان سپرده شرکت در مناقصه: ///////////////ریال

مهلت ارائه مدارک تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

زمان قرائت پیشنهادها:

شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

نوع خرید:

☐ فاکتوری

☐ قراردادی

کرایه حمل و بارگیری برعهده فروشنده است.

مهر و امضاء

۵۸۴۱۰۰۳

شماره مناقصه: ۰۴۱۱۰۶ تاریخ مناقصه: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷	فرم شرکت در مناقصه محدود شرکت تولید رینگ سایپا	 شرکت تولید رینگ سایپا (سهلی خاص)
--	---	---

شرکت / آقای / خانم..... سهامی (.....) به شماره ثبت / شناسنامه صادره از

به آدرس تلفن : فکس :

با مطالعه ، قبول و امضاء فرمهای شماره الف ، ب ، ج ، آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه اعلام می نماید.

شرایط عمومی مناقصه :

۱- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ///////////////ریال می باشد که بصورت " واریز وجه / چک شرکتی / ضمانتنامه بانکی " در وجه شرکت تولید رینگ سایپا به امور مالی تحویل و رسید دریافت گردد. (شماره حساب شرکت رینگ سایپا ۳۱۰۱۰۵۳۸۰۷۰۰۲ و شماره شبا شرکت رینگ سایپا : IR170150000003101053807002

۲- پاکت الف حاوی: تصویر رسید سپرده شرکت در مناقصه (بند ۱)

۳- پاکت ب حاوی : اسناد فنی، قراردادی، و حقوقی به ترتیب زیر که به واحد حراست تحویل گردد:

اشخاص حقیقی:

- تصویر شناسنامه
- تصویر کارت ملی
- تصویر سند یا اجاره نامه رسمی محل کار و کد پستی
- تصویر جواز کسب یا هر گونه مدرک معتبر دیگری در مورد مجوز فعالیت مرتبط با موضوع مناقصه
- رزومه کاری

اشخاص حقیقی:

- تصویر آگهی روزنامه رسمی مبنی بر تأسیس شرکت
- تصویر اساسنامه شرکت
- تصویر آگهی روزنامه رسمی مبنی بر آخرین تغییرات شرکت
- رزومه کاری

۴- پاکت ج حاوی: کلیه پیشنهادات قیمت به عدد و حروف که می بایستی به تایید (مهر و امضاء) شرکت کنندگان (دارندگان حق امضاء) رسیده و در پاکت لاک و مهر شده به واحد حراست تحویل گردد.

۵- اسامی برندگان شرکت در مناقصه (برنده اول ، دوم و سوم) بعد از تاریخ دریافت اسناد مناقصه توسط کمیسیون معاملات مشخص و توسط واحد بازرگانی اعلام می گردد.

۶- در صورت برنده شدن و انصراف برنده اول مبلغ سپرده وی به نفع شرکت ضبط و مناقصه به برنده دوم واگذار می گردد و در صورت انصراف برنده دوم مبلغ سپرده وی نیز به نفع شرکت ضبط و موضوع مناقصه به برنده سوم واگذار میگردد.

۷- برنده مناقصه (برنده اول یا دوم و یا سوم) باید حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از اعلام شرکت به وی ، نسبت به عقد قرارداد با شرکت رینگ سایپا اقدام نماید در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه آن به نفع شرکت ضبط و مبلغ آن وصول خواهد شد و در این رابطه حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نخواهد داشت.





۸- مبلغ سپرده شرکت کنندگان برنده سوم به بعد، یک هفته پس از تاریخ اعلام برندگان مناقصه به آنها مسترد خواهد شد و مبلغ سپرده برندگان دوم و سوم به ترتیب بعد از پانزده و سی روز از تاریخ اعلام نتیجه به آنان مسترد خواهد شد.

۹- شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادات و باطل کردن کل مناقصه / مزایده مختار می باشد و از این بابت بجز سپرده ی شرکت در مناقصه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۰- متقاضیان شرکت در مناقصه می بایست تمامی اسناد و اوراق مندرج در سایت را مهر و امضا نمایند.

- ۱۱- کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به حساب برنده مناقصه گذاشته میشود و مبلغ سپرده پس از کسر هزینه ها به برنده عودت میگردد.
- ۱۲- در صورت عدم ارائه اطلاعات و پر نکردن فرم ها و قراردادهای پیوست مدارک شرکت در مناقصه باطل اعلام شده و از شرکت در مناقصه حذف می شوند.
- ۱۳- مقادیر اعلامی مناقصه مذکور تقریبی بوده و شرکت رینگ سایپا نسبت به افزایش یا کاهش مقادیر مختار می باشد .
- ۱۴- در امور پیمانکاری، معرفی و حضور دائمی نماینده تام الاختیار که توانائی اداره کل امور را دارا باشد الزامی بوده و در هر صورت عدم حضور نماینده مشمول جریمه خواهد بود.
- ۱۵- در امور پیمانکاری، پیمانکار موظف است در صورتی که کارفرما از نحوه کار یا اخلاق هر یک از افراد حاضر به خدمات ناراضیتی داشته باشد نسبت به تغییر و جایگزینی وی حداکثر ظرف یک روز کاری اقدام نماید.
- ۱۶- خدمات مورد نیاز در موارد اورژانس و حادثه در بخش فوریتهای پز شکی کارفرما به پرسنل پیمانکار ارائه گردیده وهزینه های مربوطه طبق اعلام مدیریت اداری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد .
- ۱۷- پیمانکار/فروشنده موظف است چکی معادل ۱۰۰٪ ارزش کل قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام کار به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است در صورت عدم تحویل کلیه یا بخشی از کالاها/خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار ، کارفرما می تواند از محل چک ضمانت نسبت به جبران ضرر و زیان خود اقدام نماید چک مذکور تا پایان قرارداد نزد کارفرما باقی خواهد ماند و در انتها چک فوق الذکر در صورت ایفای کلیه تعهدات قراردادی پیمانکار و پس از تحویل بی عیب و نقص و به موقع کلیه اقلام موضوع قرارداد و ارائه مفاسحاسب به پیمانکار مسترد خواهد شد.
- ۱۸- در کلیه مواردی که ، حسب مورد به وصول مطالبات و یا خسارات کارفرما یا جرایم قراردادی اشاره گردیده است، منظور اختیار کارفرما در کسر آنها از صورتحساب پیمانکار و یا سایر مطالبات وی تحت هر عنوانی که باشد اعم از مطالبات این قرارداد، سایر قراردادهای و یا مطالبات غیرقراردادی و یا وصول از محل اسناد تضمین قرارداد و یا از طریق طرح موضوع در مراجع قانونی می باشد
- ۱۹- پیمانکار متعهد است هم زمان با مبادله قرارداد نسبت به ارائه وثایق و اسناد تضمین مورد لزوم اقدام نماید و عدم ارائه اسناد فوق الذکر مانع شروع و اجرای قرارداد از طرف وی نخواهد بود در صورت عدم ارائه تضمین مورد اشاره در این بند، مبلغی معادل ۱۰٪ از فاکتور کسرخواهد گردید و به محض ارائه تضمین این مبلغ آزاد خواهد شد
- ۲۰- چنانچه پیمانکار نسبت به تحویل موضوع قرارداد در مدت زمان مشخص شده اقدام ننماید کارفرما مجاز است به ازای هرروز تاخیر دراین امر ، معادل ۲در هزار کل مبلغ قرارداد از زمان مقرر جهت انجام و اجرای موضوع قرارداد خسارت تاخیر در ایفای تعهد را بحساب پیمانکار منظور و از وی دریافت نماید . همچنین اگر تاخیر منجر به فسخ قرارداد شود پیمانکار علاوه بر استرداد ثمن دریافتی می بایست مبلغی معادل ۳۰٪ ثمن معامله را بعنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد در حق خریدار تادیه نماید همچنین کارفرما مجاز به تأمین موضوع قرارداد از منابع دیگر و دریافت مبلغ آن از پیمانکار (فروشنده) می باشد.
- ۲۱- کلیه کسورات قانونی وضبط سپرده و حق بیمه و.... طبق مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از صورتحساب پیمانکار کسر و در قبال مفاسحاسب سازمان تأمین اجتماعی به همراه آخرین صورتحساب پیمانکار تسویه خواهد شد.
- ۲۲- در صورتیکه طبق قوانین جاری کشور، موضوع این قرارداد شامل هرگونه کسور قانونی اعم از عوارض ، مالیات ، و غیره گردد ، تماماً بعهده پیمانکار بوده و طبق روال قانونی عمل خواهد شد و پیمانکار متعهد به پرداخت آنها می باشد.
- ۲۳- در صورت منجر شدن به قرارداد، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و هر گونه تغییر در مندرجات قانون و کاهش یا افزایش در نرخهای عوارض و مالیات و همچنین هر گونه مفاد قانونی که متعاقباً وضع شود و منجر به پرداخت مبالغ جدیدی تحت عناوین دیگری گردد ، در این قرار داد اعمال خواهد شد و کارفرما پس از دریافت اصل فاکتور به همراه گواهی ارزش افزوده متعهد به پرداخت آن می باشد
- ۲۴- در صورت تخلف و تخطی پیمانکار/فروشنده از شرایط مرقوم در ذیل همین ماده و نیز شرایط و لوازم عرفی و ضمنی این قرارداد کارفرما مجاز به فسخ یک طرفه توام با ضبط سپرده حسن انجام کار پیمانکار می باشد .
- الف- در صورتی که پیمانکار برخلاف مفاد قرارداد عمل کرده باشد .
- ب- در هریک از موارد ورشکستگی، انحلال شرکت پیمانکار .
- پ- واگذاری قرارداد به اشخاص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما.
- ج- اثبات شمول ممنوعیت قانونی پیمانکار در حین اجرای قرارداد



حسابرسی	بازرسی	باززرگانی	کیفیت	مالی	حراست
---------	--------	-----------	-------	------	-------



PART NUMBERS		
1	EN-281-40351	BAL-WT5g(AlLOY-ADHESIVE)
2	EN-281-40352	BAL-WT10g(AlLOY-ADHESIVE)
3	EN-281-40353	BAL-WT15g(AlLOY-ADHESIVE)
4	EN-281-40354	BAL-WT20g(AlLOY-ADHESIVE)
5	EN-281-40355	BAL-WT25g(AlLOY-ADHESIVE)
6	EN-281-40356	BAL-WT30g(AlLOY-ADHESIVE)
7	EN-281-40357	BAL-WT35g(AlLOY-ADHESIVE)
8	EN-281-40358	BAL-WT40g(AlLOY-ADHESIVE)
9	EN-281-40359	BAL-WT45g(AlLOY-ADHESIVE)
10	EN-281-40360	BAL-WT50g(AlLOY-ADHESIVE)
11	EN-281-40361	BAL-WT55g(AlLOY-ADHESIVE)
12	EN-281-40362	BAL-WT60g(AlLOY-ADHESIVE)

TABLE				
INDICATION	QUANTITY	MATERIAL	UNIT SIZE	TOTAL WEIGHT
1	1	Fe(7850kg/m ³)	11.2x19x3mm	5 ± 0.1 gr
2	1	ADHESIVE	11.2x19x1mm	
3	12	Fe(7850kg/m ³)	136.6x19x3mm	60 ± 2 gr
4	1	ADHESIVE	136.6x19x1mm	

5 gr ± 0.1 x 12 PIECES = 60 gr ± 2



*: ISO 2768-m
GENERAL TOLERANCES FOR LINEAR AND ANGULAR DIMENSIONS (DIN ISO 2768 T1)

LINEAR DIMENSIONS:

Permissible deviations in mm for ranges in nominal lengths	f (fine)	Tolerance class designation (description)		v (very coarse)
		m (medium)	c (coarse)	
0.5 up to 3	±0.05	±0.1	±0.2	-
over 3 up to 6	±0.05	±0.1	±0.3	±0.5
over 6 up to 30	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0
over 30 up to 120	±0.15	±0.3	±0.8	±1.5
over 120 up to 400	±0.2	±0.5	±1.2	±2.5
over 400 up to 1000	±0.3	±0.8	±2.0	±4.0
over 1000 up to 2000	±0.5	±1.2	±3.0	±6.0
over 2000 up to 4000	-	±2.0	±4.0	±8.0

SRL NO.	PARTS NAME	UNIT	QUANTITY	MATERIAL	DIN NO.	WT/PIECE T kg	REMARKS
---------	------------	------	----------	----------	---------	---------------	---------

TEST PLAN

ROW	TEST ITEM	Standard	Acceptable Limits
1	Chemical Analysis-ST37	ASTM-A 283 C	Vendor Data Sheet
2	Salt Spray	ASTM-B117	240 hrs - Without any Dents
3	Water Resistancy	KES BL034	240 hrs @ 40°C
4	Adhesive Strength (High Temp.)	KES BL034	3 hrs @ 100°C
5	Adhesive Strength (Low Temp.)	KES BL034	3 hrs @ -30°C
6	Heating Resistancy	KES BL034	240 hrs @ 100°C
7	Carwash Strength (High Temp.)		With Out Arrival
8	Dimensions	ISO 2768-m*	

REV.		DESCRIPTION		BY	DATE	BY	DATE
PLANT CODE :		FACILITY CODE :		REV. CHECKED		REV. APPROVED	
SCALE: 2:1		SIZE: A3		ID. CODE :			
DESIGNED		DATE		NAME			
DRAWN							
CHECKED							
APPROVED							
ANG. PROJ.							

ALL LINEAR DIMENSIONS & UNSPECIFIED TOLERANCES TO BE ACCORDING TO ISO 2768 CLASS M (MEDIUM) WITH THE EXCEPTION OF ASSEMBLY LENGTH (137mm)

SAIPA WHEEL MFG.CO

ADHESIVE STEEL WEIGHT BALANCE

REF. DWG. NO. : DRAWING NO. : SHEET : 0 OF 0

نام قطعه : وزنه بالانس چسبی آهنی											TEST PLAN							
ردیف	نام پارامتر	نام پارامتر (لاتین)	حدوده مجاز	واحد اندازه گیری	نوع استاندارد	شماره استاندارد	بند استاندارد	شماره نقشه	Rank	توضیحات								
1	تجزیه و تحلیل شیمیایی قطعه آهنی	chemical analysis-ST37	مطابق Data sheet ارائه شده در نقشه	—	ASTM	A283	—	—	—	—								
2	مشخصات ظاهری	Appearance	عدم مشاهده هرگونه ترک، پوسته پوسته شدن، بالکریگی، شک و ...	—	—	—	—	—	—	—								
3	مشخصات ابعادی	Dimensional Specs	مطابق نقشه	mm- deg	ISO 2768-m	—	—	—	—	اندازه های مورد نیاز مشتری که بر اساس توافق مشخص شده اند								
4	مونتاژ پذیری	Ability to be assembled	مونتاژ صحیح قطعه بر روی رینگ	—	—	—	—	—	—	ابزار کنترلی شامل پانل، گج، فیکسچر های کنترلی و ... مورد تأیید مشتری (در صورت موجود بودن مدارک معتبر در بخش مدارک متفرقه در شناسنامه قطعه) ملاک کنترل می باشد								
5	بسته بندی	Packaging	بسته بندی باید به گونه ای باشد که در هنگام حمل و نقل و انبارش به قطعه آسیبی وارد نگردد	—	—	—	—	—	—	طرح بسته بندی مورد تأیید مشتری (در صورت موجود بودن مدارک معتبر در بخش مدارک متفرقه در شناسنامه قطعه) ملاک می باشد								
6	دانسیته	density	7.85	g/cm ³	ASTM	A283	—	—	—	$5 \pm 0.1 \times 12 = 60 \pm 2$ $5 \pm 0.1 \times 4 + 10 \pm 0.2 \times 4 = 60 \pm 2$								



TEST PLAN

نام قطعه : وزنه بالانس چسبی آهنی

ردیف	نام پارامتر	نام پارامتر (لاتین)	حدود مجاز	واحد اندازه گیری	نوع استاندارد	شماره استاندارد	بند استاندارد	شماره نقشه	Rank	توضیحات
7	مقاومت به آب (چسب)	Water Resistancy	≥ 4	kg/cm ²	KES	BL034	Table 2	—	—	طبق آزمایشات صورت گرفته در آزمایشگاه معتبر (فایل پیوست)
8	مقاومت به حرارت (چسب)	Heat Resistancy	≥ 4	kg/cm ²	KES	BL034	Table 2	—	—	80°C × 240H
9	مقاومت به کارواش فشار بالا (چسب)	High Pressure Car Wash Resistance	عدم ور آمدن و تورم و کندگی چسب پس از آزمون	چسبی	—	—	—	—	—	7MPa, 8.6l/min, RT, distance 20cm, 30s, 30 degree, pattern width 7cm
10	سالت اسپری (کلیه قطعات فولادی)	Salt Spray	عدم مشاهده هرگونه ناهنجاری، کنده شدن، لق شدن و در شرایط X cut on face of part and 35°C 5% NaCl fog From 168 hours to hours 240	—	ASTM	B117	—	—	—	حداقل 168 ساعت الی 240 ساعت
11	استحکام دمای پایین (چسبندگی)	Adhesive Strength (Low Temp)	≥ 6	kg/cm ²	KES	BL034	Table 2	—	—	40°C × 48H
12	نیروی بیرون آوردن (جدا کردن از رینگ تحت اعمال نیروی استاتیکی)	STATIC SHEARING (HOLDING POWER)	1000g, 6.4CM ² _2880min+	g/cm ²	GB/T 1998	4851	—	—	—	پس از تمیز کردن محل نصب ، وزنه بالانس را بر روی رینگ با فشار 10 دکانیوتن و به مدت 5 ثانیه نصب کرده، سپس به آرامی نیروی از یک سمت و باز اوپه ثابت (استاتیکی) جهت جداکردن آن از رینگ اعمال کنید.